

Aprile/Maggio/Giugno

L'offerta è riservata agli installatori abilitati ed è valida presso i rivenditori che aderiscono all'iniziativa. I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.

SELEZIONATI DA EMME ESSE PER III

02

Giuntatrice per fibre ottiche, la tua nuova compagna di lavoro!



COD. 80626S5 Giuntatrice per fibra ottica

Giuntatrice per fibra ottica con allineamento sul core

Giuntatrice per fibre ottiche SM/MM, con allineamento automatico sul core, active V-groove. Venduta in comoda valigia rigida per trasporto, completa di taglierina, spelafibre, elettrodi di ricambio, vassoio di raffreddamento, tracolla, erogatore alcool isopropilico, manuale utente, rapporto di prova di giunzione. Compatibile con connettori SOC.

- Fibre ottiche: SM (ITU-T G.652&G.657)/MM(ITU-T G.651)/ DS(ITU-T G.653)/NZDS(ITU-T G.655)
- Schermo 5" touch ad alta risoluzione, ingrandimento 500X
- Resistente alla polvere, all'acqua, alle alte temperature, si adatta a varie altitudini e ambienti difficili
- 3 LED bianchi ad alta potenza e tastiere illuminate, per semplificare il lavoro in condizioni di scarsa illuminazione
- Menù in Italiano
- Tempo di giunzione rapido: 6 s
- Tempo di termorestrizione coprigiunti: 13 s
- Autonomia: 250 cicli di giunzione e termorestrizione
- Durata elettrodi: 5000 cicli

prezzo di listino

€ 4.529,00 +IVA



emme esse

ANTENNE

Entro giugno 2022 in Italia sarà completato il re-farming delle frequenze e la banda UHF sarà ufficialmente limitata al canale 48. I prodotti del catalogo Emme Esse sono stati aggiornati per garantire il massimo standard qualitativo e prestazioni di alto livello in riferimento ai nuovi segnali. La gamma di antenne TV "5G Free" comprende un ampio numero di modelli di altissima qualità tecnica e meccanica che sono state risintonizzate e aggiornate per offrire il massimo delle prestazioni nella ricezione dei canali UHF 21-48 e per attenuare in modo opportuno i segnali interferenti. Antenne TV Serie ICE 5G Free: trattamento anticorrosione di colore bianco Rohs compatibile per proteggere l'alluminio dagli agenti atmosferici degradanti. Le plastiche sono di colore bianco con un particolare polimero ad alta resistenza per esterni. Interamente premontata con nuovo sistema di aggancio rapido del riflettore FastFix.

COD.45BS5G

Antenna UHF serie 3-Line



La più richiesta



FASTFIX)

\$100

prezzo di listino



- Antenna UHF 3-Line a 35 elementi
- Trattamento antiossidante di colore bianco per la protezione contro gli agenti atmosferici
- Struttura a tre culle, studiata con cura per migliorare le prestazioni di ricezione
- Ottima risposta in frequenza ed adattamento
- Elevata direttività sia orizzontale che verticale
- Guadagno 12,5..18 dB e lunghezza della culla 1150 mm

COD.45ABG

Antenna UHF serie Arko



Cura dei particolari



FASTFIX

*ice

prezzo di listino



COD.55M3G

- Antenna UHF serie ARKO a 38 elementi
- Trattamento antiossidante di colore bianco per la protezione contro gli agenti atmosferici
- Elevato guadagno ed ottima direttività

Antenna Combinata

- Ampio riflettore che garantisce un ottimo rapporto A/I
- Guadagno 11,5 ... 16,5 dB e lunghezza della culla



COD.21B40

Antenna B.IV estesa 21-40



Ottima per i servizi Rai



prezzo di listino



- Antenna serie Excel a 21 elementi
- Trattamento antiossidante di colore bianco per la protezione contro gli agenti atmosferici
- Completamente premontata
- Ideale per ricevere i servizi Rai
- Guadagno 9 ... 11 dB e lunghezza della culla 1180 mm

COD.45KBS5G

Antenna UHF serie 3-Line



3-Line compatta ad alte prestazioni

prezzo di listino







prezzo di listino



ITALY



• Antenna VHF-UHF combinata serie Top Line con 37 elementi • Trattamento anticorrosivo di colore bianco per la

Elementi UHF tipo 3-Line

- protezione contro gli agenti atmosferici • UHF con struttura a 3 culle, studiata per migliorare le
- prestazioni di ricezione • Unica uscita miscelata VHF-UHF con connettore F
- Guadagno 8...16,5 dB e lunghezza della culla di 1100 mm

COD.44LX45G

Antenna UHF serie LX



La classica



prezzo di listino





- Antenna UHF serie LX a 33 elementi
- Trattamento antiossidante di colore bianco per la protezione contro gli agenti atmosferici
- Doppi elementi in tondino d'alluminio Ø 4 mm già montati sulla culla
- Guadagno 11,5...16 dB e lunghezza della culla 1170 mm



- protezione contro gli agenti atmosferici
- Struttura a tre culle, studiata con cura per migliorare le prestazioni di ricezione
- Ottima risposta in frequenza ed adattamento
- Elevata direttività sia orizzontale che verticale
- Guadagno 11,5..17 dB e lunghezza della culla 920 mm





La gamma di amplificatori TV da palo Emme Esse 2022 è stata riassortita per adattarsi alle caratteristiche delle nuove trasmissioni TV in seguito al re-farming delle frequenze e al taglio della banda 700 MHz. Tutti i prodotti sono già disponibili anche nella versione UHF 21-48 con filtro 5GLTE. Sono stati introdotti nuovi modelli senza ingresso VHF, con livelli d'uscita più elevati, regolatori a basso rumore e con codici parlanti per facilitare l'identificazione dei vari articoli.

Su richiesta, le versioni compatibili, possono essere fornite anche con la personalizzazione dal taglio di B.IV e BV.



I classici Emme Esse **5G**L∏≣free



Amplificatori da palo compatti

Ottime prestazioni: linearità, separazione tra ingressi e assorbimento

Livello d'uscita fino a 117dBuV e guadagno fino a 35 dB

Nuova serie che comprende modelli con ingressi solo UHF con diversi valori di guadagno e articoli facilmente identificabili grazie alla logica del codice parlante.

Ideali per l'installazione in zone con segnali senza particolari criticità

Filtro 5G

Amplificatori TV da palo serie APP

- Livello d'uscita fino a 117 dBμV
- Ottime prestazioni su tutta la banda amplificata
- Regolatori di guadagno di tipo resistivo con contenuta figura
- Telealimentazione attivabile da ciascun ingresso tramite
- Scatola in plastica antiurto con morsetto al palo in metallo
- Ottima schermatura grazie alla meccanica con corpo in pressofusione e connettori F.

prezzo di listino a partire da

€ 27,40

Nuovi e più performanti

5GLTEfree



Amplificatori da palo di alta qualità

Prestazioni eccellenti: linearità, guadagno, livello d'uscita e rapporto segnale/rumore

Livello d'uscita fino a 119dBµV e guadagno fino a 30 dB.

Nuova serie che comprende modelli con ingressi solo UHF con diversi valori di guadagno e articoli facilmente identificabili grazie alla logica del codice parlante

Regolatori di guadagno a basso rumore

Filtro 5G e tagli di banda personalizzabili

Amplificatori TV da palo serie APG

- Livello d'uscita fino a 119 dBμV e vari modelli con guadagno 20 0 30 dB
- · Eccellenti prestazioni su tutta la banda amplificata
- Regolatori di guadagno di alta qualità per una bassa figura di rumore
- Telealimentazione attivabile da ciascun ingresso tramite dip switch
- Tagli di banda IV e Banda V personalizzabili in base alle varie tipologie di ricezione
- Scatola in plastica antiurto con morsetto al palo in metallo
- Ottima schermatura grazie alla meccanica con corpo in pressofusione e connettori F.

prezzo di listino a partire da

€ 39,90

Qualità e prestazioni al top

5GL∏≣_{free}™



Amplificatori da palo premium

Prestazioni al top: linearità, separazione tra ingressi e rapporto segnale/rumore

Livello d'uscita fino a 119dΒμV e guadagno fino a 40 dB

Separatori metallici tra le bande e regolatori di guadagno a basso

Ideali per l'installazione in zone dove i segnali sono critici

Nuova serie che comprende modelli con ingressi solo UHF con diversi valori di guadagno e articoli facilmente identificabili grazie alla logica del codice parlante

Filtro 5G e tagli di banda personalizzabili

Amplificatori TV da palo serie APS

- Livello d'uscita fino a 119 dBμV
- Eccellenti prestazioni su tutta la banda amplificata
- Ottima la separazione tra gli ingressi grazie alla presenza di separatori metallici
- Regolatori di guadagno di alta qualità per una bassa figura
- Tagli di banda IV e Banda V personalizzabili in base alle varie tipologie di ricezione
- Telealimentazione attivabile da ciascun ingresso tramite dip switch • Scatola in plastica antiurto con morsetto al palo in metallo
- Ottima schermatura grazie alla meccanica con corpo
- in pressofusione e connettori F.

prezzo di listino a partire da

5GLTEfree



Switch per la selezione del filtro per il taglio dei segnali interferenti

Livello d'uscita 119 dBµV (UHF)

Attenuatori a bassa figura di rumore

Vari modelli che si differenziano per il numero (da 1 a 4) e il tipo di

Ottima linearità su tutta la banda amplificata

Ottima la separazione tra gli ingressi ed il rapporto segnale/

Telealimentazione attivabile da ciascun ingresso tramite dip switch

Amplificatori da palo serie "Switch"

- La migliore soluzione per la realizzazione di impianti TV nel periodo pre switch-off
- Amplificatori da Palo dotati di selettore per l'inserimento di un filtro 4G oppure 5G
- La tecnologia 4G/5G evita che il prodotto invenduto diventi obsoleto nell'arco di pochi mesi
- Vari modelli con diverso numero di ingressi e livelli di guadagno
- Regolatori a basso rumore e chip più performante per prestazioni di alto livello qualitativo
- · Tagli di banda personalizzabili.

prezzo di listino a partire da

FIBRA OTTICA

La Legge 164 dell'11 novembre 2014 ha reso obbligatoria, dal 1 luglio 2015, la predisposizione di "un'infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio, in fibra ottica" in tutti gli edifici nuovi ed in quelli sottoposti a profonde opere di ristrutturazione. Per l'installatore addetto al cablaggio e poi all'eventuale messa in funzione di tali impianti, è pertanto indispensabile conoscere e dotarsi di articoli adeguati. Al riguardo Emme Esse dispone di un catalogo contenente una vasta gamma di prodotti utili allo scopo come cavi ottici, box ottici, accessori per l'installazione, giuntatrici ottiche ed accessori, strumenti per la misurazione e pulizia della fibra, nonché varie soluzioni di componenti attivi.





Cavo 4 Fibre ottiche SM 9/125 (collegamento tra CSOE e singole unità immobiliari)

STOA (Scatola Terminazione Ottica di Appartamento)+ QDSA (Quadro Distribuzione dei Segnali d'Appartamento).