

2025

Gennaio/Febbraio/Marzo

L'offerta è riservata agli installatori abilitati ed è valida presso i rivenditori che aderiscono all'iniziativa. I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.

# SELEZIONATI DA EMME ESSE PER TE!

# 01

## PAD7 NEXT



- Strumento di misura professionale per segnali TV, Sat e Cavo
- Display 7" ad alta luminosità
- Comandi gestibili sia tramite i pulsanti fisici che direttamente da touch screen
- Batteria al litio per un'autonomia di funzionamento fino a 4 ore
- Spettro super veloce
- Gamma di Frequenza da 4 a 2610 MHz
- Sistema di navigazione con accesso rapido alle funzioni
- Misura di Echi, Pre-echi, Micro-echi con rappresentazione in tempo reale
- Costellazione: per segnali TV/CATV e SAT
- Misure Digitali: Potenza Digitale, MER, BER, PER, LDPC, BCH, Margine di Rumore, MER per PORTANTI
- Misure Sat compatibili con LNB/MSW Legacy, Scr/dCSS e Wideband
- Interfacce opzionali: HEVC H265, power meter ottico, analizzatore Wi-Fi e audio Dolby AC3 DD+

Prezzo Installer

€ **2.090,00**  
+ iva




## Strumento di misura professionale combinato con HEVC

Strumento di misura professionale per segnali TV, Sat e Cavo con display 7" ad alta luminosità. Il sistema operativo è semplice e intuitivo grazie all'esclusivo software di navigazione con accesso rapido alle funzioni. I comandi sono gestibili sia tramite i pulsanti fisici che direttamente da touch screen. Pad 7 Next è leggero (solo 1.8 Kg) e maneggevole ed è dotato di una batteria al litio che garantisce un'autonomia di funzionamento fino a 4 ore.

Lo spettro è super veloce con funzione di confronto in tempo reale e memorizzazione Max Hold. La gamma di Frequenza va da 4 a 2610 MHz e consente misure per sistemi satellite Wide band. Le rilevazioni per il digitale terrestre, compatibili con lo standard DVB-T2 (decoder HEVC H265 con scheda opzionale), sono rapide e affidabili e consentono un'analisi completa e dettagliata di tutti i parametri di potenza e qualità, di eventuali segnali interferenti e di eventuali guasti nell'impianto. Le misure satellite sono precise e accurate grazie anche a comandi quali DiSeqC, SCR/dCSS e alle funzioni SAT Finder e SAT Expert.

Pad 7 Next può essere arricchito con dotazioni opzionali come la scheda HEVC H265, l'interfaccia per misure ottiche, l'analizzatore Wi-Fi 2.4 & 5 GHz e l'audio Dolby AC3 DD+.

Esempi di misure



# emme esse

# ANTENNE

## ANTENNE TV Serie 2Line

Antenna UHF 21-48 che deriva direttamente dalla serie 3-Line: doppia culla con elementi in filo d'alluminio Ø 4 mm e dipolo con tecnologia MiP interamente rivestito in plastica (sovrastampaggio a iniezione). La struttura è totalmente premontata e si mette in posizione con un "click" senza l'utilizzo di attrezzi. L'antenna 2-Line è disponibile con riflettori a cortina (con 18 o 28 elementi) e con riflettori in rete prezinata e verniciata (16 elementi). I modelli serie "Ice" sono caratterizzati dalle plastiche di colore bianco e trattamento antiossidante mentre i modelli serie "Silver" hanno plastiche nere e sono senza trattamento antiossidante.



**NUOVO DIPOLO  
MiP Technology**

**FASTFIX**  
SISTEMA DI AGGANCIAMENTO RAPIDO

**5GLTEfree™**

**COD.45DBS**

2-Line lunga - riflettore a cortina



OGNI 10 PZ  
SUBITO  
1 FORBICE IN  
OMAGGIO

**Qualità e prestazioni**

**MADE IN  
ITALY**

prezzo di listino

**€ 65,00**

serie  
**ice**

- Antenna UHF 3-Line a 28 elementi (14+14 riflettori)
- Trattamento antiossidante di colore bianco per la protezione contro gli agenti atmosferici
- Struttura a due culle, per migliorare le prestazioni di ricezione
- Ottima risposta in frequenza ed adattamento
- Elevata direttività sia orizzontale che verticale
- Guadagno 12..16 dB e lunghezza della culla 1030 mm

**COD.45DBRS**

2-Line lunga - riflettore a rete



OGNI 10 PZ  
SUBITO  
1 FORBICE IN  
OMAGGIO

**La scelta razionale**

**MADE IN  
ITALY**

prezzo di listino

**€ 55,00**

serie  
**ice**

- Antenna UHF 3-Line a 16 elementi (14+2 riflettori rete)
- Trattamento antiossidante di colore bianco per la protezione contro gli agenti atmosferici
- Struttura a due culle e riflettori in rete prezinata
- Ottima risposta in frequenza ed adattamento
- Elevata direttività sia orizzontale che verticale
- Guadagno 11,5..16 dB e lunghezza della culla 1030 mm

**COD.45DMBS**

2-Line corta - riflettore a cortina



OGNI 10 PZ  
SUBITO  
1 FORBICE IN  
OMAGGIO

**Funzionale e discreta**

**MADE IN  
ITALY**

prezzo di listino


**€ 53,00**

serie  
**ice**

- Antenna UHF 3-Line a 18 elementi (8+10 riflettori)
- Trattamento antiossidante di colore bianco per la protezione contro gli agenti atmosferici
- Struttura a due culle, per migliorare le prestazioni di ricezione
- Ottima risposta in frequenza ed adattamento
- Elevata direttività sia orizzontale che verticale
- Guadagno 10,5..14 dB e lunghezza della culla 630 mm

**COD.45DWS**

2-Line lunga - riflettore a cortina



OGNI 10 PZ  
SUBITO  
1 FORBICE IN  
OMAGGIO

**Qualità e prestazioni**

**MADE IN  
ITALY**

prezzo di listino


**€ 62,00**

SILVER

- Antenna UHF 3-Line a 28 elementi (14+14 riflettori)
- Senza Trattamento antiossidante con plastiche di colore nero
- Struttura a due culle, per migliorare le prestazioni di ricezione
- Ottima risposta in frequenza ed adattamento
- Elevata direttività sia orizzontale che verticale
- Guadagno 12..16 dB e lunghezza della culla 1030 mm

**COD.45DWRS**

2-Line lunga - riflettore a rete



OGNI 10 PZ  
SUBITO  
1 FORBICE IN  
OMAGGIO

**Qualità e prestazioni**

**MADE IN  
ITALY**

prezzo di listino

**€ 52,00**

SILVER

- Antenna UHF 3-Line a 16 elementi (14+2 riflettori rete)
- Senza Trattamento antiossidante con plastiche di colore nero
- Struttura a due culle e riflettori in rete prezinata
- Ottima risposta in frequenza ed adattamento
- Elevata direttività sia orizzontale che verticale
- Guadagno 11,5..16 dB e lunghezza della culla 1030 mm

**COD.45DMWS**

2-Line corta - riflettore a cortina



OGNI 10 PZ  
SUBITO  
1 FORBICE IN  
OMAGGIO

**Qualità e prestazioni**

**MADE IN  
ITALY**

prezzo di listino

**€ 50,00**

SILVER

- Antenna UHF 3-Line a 18 elementi (8+10 riflettori)
- Senza Trattamento antiossidante con plastiche di colore nero
- Struttura a due culle, per migliorare le prestazioni di ricezione
- Ottima risposta in frequenza ed adattamento
- Elevata direttività sia orizzontale che verticale
- Guadagno 10,5..14 dB e lunghezza della culla 630 mm

# FIBRA OTTICA

La Legge 164 dell'11 novembre 2014 ha reso obbligatoria, dal 1 luglio 2015, la predisposizione di "un'infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio, in fibra ottica" in tutti gli edifici nuovi ed in quelli sottoposti a profonde opere di ristrutturazione. Per l'installatore addetto al cablaggio e poi all'eventuale messa in funzione di tali impianti, è pertanto indispensabile conoscere e dotarsi di articoli adeguati. Al riguardo Emme Esse dispone di un catalogo contenente una vasta gamma di prodotti utili allo scopo come cavi ottici, box ottici, accessori per l'installazione, giuntatrici ottiche ed accessori, strumenti per la misurazione e pulizia della fibra, nonché varie soluzioni di componenti attivi.



## LEGENDA

- A** Antenne TV e SAT
- B** STOM (Scatola Terminazione Ottica Montante)
- C** Riser 8 Fibre Ottiche SM 9/125 (collegamento tra STOM e CSOE)
- D** CSOE (Centro Servizi Ottici Edificio)
- E** Cavo 4 Fibre ottiche SM 9/125 (collegamento tra CSOE e singole unità immobiliari)
- F** STOA (Scatola Terminazione Ottica di Appartamento)+ QDSA (Quadro Distribuzione dei Segnali d'Appartamento).

# PRESE, PARTITORI e DERIVATORI IN PRESSOFUSIONE

Prese, partitori e derivatori sono componenti fondamentali per la realizzazione dell'impianto di distribuzione TV e Satellite. Spesso, l'utilizzo di componenti non adeguati, compromette la qualità del segnale alle utenze. Emme Esse, propone 3 diverse serie di partitori e derivatori in pressofusione e una gamma completa di prese ad alta schermatura abbinabili a tappi copriferro compatibili con le principali serie civili in commercio.



**Dimensioni compatte con nuovo design esclusivo Emme Esse**

**Meccanica in pressofusione con connettori F**

**Gamma di partitori e derivatori SAT e TV con diverso numero di uscite e valore di attenuazione**

**mini**

## Partitori e derivatori serie MINI

- Meccanica in pressofusione con design ultrasottile e connettori F
- Connettori F verticali: riducono l'ingombro e facilitano la connessione
- Partitori a 2, 3, 4, 6 e 8 uscite con passaggio di corrente
- Derivatori a 1, 2, 4, 6 e 8 uscite con gamma di attenuazioni e elevato isolamento tra le uscite

Prezzo di listino a partire da

€ **5,80**

**NEW**



**Partitori e derivatori con collegamento del cavo senza l'utilizzo di connettori**

**Meccanica in pressofusione con morsetti schermati**

**Gamma di partitori e derivatori SAT e TV con diverso numero di uscite e valore di attenuazione**

**Plug IN**  
serie

## Partitori e derivatori serie Plug IN

- Partitori e derivatori Sat e TV con meccanica in pressofusione
- Inserimento del cavo senza connettori: risparmio di tempo, spazio e ottimizzazione dei costi
- Partitori a 2 e 4 uscite con passaggio di corrente
- Derivatori a 1, 2, e 4 uscite con gamma di attenuazioni e elevato isolamento tra le uscite
- Adatti a cavi coassiali da Ø 5 mm e 6.8 mm
- Doppio contatto centrale del cavo con molletta autobloccante + seconda molletta con pulsante di sblocco

Prezzo di listino a partire da

€ **6,40**



**Partitori tradizionali con meccanica in pressofusione di dimensioni ultra sottili che garantisce un'alta schermatura.**

**Facili da inserire nelle cassette di derivazione e ideali per il fissaggio in armadi tecnici.**

**Disponibili con diverso numero di uscite e connettori F**

**Compact**  
serie

## Partitori serie Compact

- Meccanica in pressofusione con dimensioni ridotte e connettori F
- Connettori F in posizione orizzontale
- Partitori a 2, 3, 4, 6 e 8 uscite
- Alta schermatura

Prezzo di listino a partire da

€ **5,10**



**Prese in pressofusione ad alta schermatura**

**Morsetto schermato per una rapida connessione del cavo coassiale**

**Vari modelli per installazioni Sat e TV anche complesse**

**Tappi copriferro compatibili con le serie civili più diffuse**

**Plug IN**  
serie

## Prese in pressofusione serie Plug IN e tappi copriferro

- Prese in pressofusione ad alta schermatura adatte a impianti Sat e TV
- Modelli con diverso tipo di connettore (F, IEC Maschio e IEC femmina)
- Prese terminali, demiscelate, doppie (2 uscite Sat+TV), a partitore, passanti semplici e demiscelate con vari tipi di attenuazione
- Morsetto schermato per una rapida connessione del cavo coassiale
- Vasta gamma di tappi copriferro adatte a tutte le principali serie civili in commercio

Prezzo di listino presa TV in pressofusione a partire da

€ **8,30**