

2020


W in emmeesse.it

Luglio/Agosto/Settembre


L'offerta è riservata agli installatori abilitati ed è valida presso i rivenditori che aderiscono all'iniziativa. I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.

SELEZIONATI DA EMME ESSE PER TE!

HUMAX
emme esse
OFFICIAL PROFESSIONAL PARTNER



SCOPRI
ALL'INTERNO LA
PROMO
TANTE T-SHIRT
IN OMAGGIO!



HUMAX
emme esse
OFFICIAL PROFESSIONAL PARTNER

80906T2
DIGIMAX HDR – HD-2020T2

Decoder zapper
digitale terrestre DVB-T2 HEVC

- Ricevitore Digitale Terrestre Full HD
- DVB-T2 HEVC Main 10
- Telecomando universale
- Uscite HDMI e Scart per il collegamento al TV
- Funzione Timeshift
- EPG: Guida Programmi TV Elettronica
- Ordinamento LCN dei canali ricevuti
- Ricerca canali Manuale e Automatica

prezzo al pubblico

€ **34,90**



(*) Per gli aventi diritto.

SINCE
1957

emme esse

ANTENNE

Antenne TV **Serie ICE**: trattamento anticorrosione di colore bianco Rohs compatibile per proteggere l'alluminio dagli agenti atmosferici degradanti. Le plastiche sono di colore bianco con un particolare polimero ad alta resistenza per esterni. Interamente premontata con nuovo sistema di aggancio rapido del riflettore **FastFix**.
NUOVO DIPOLO-MiP Technology



LTEfree™

serie ice

FASTFIX
SISTEMA DI AGGANCIO RAPIDO

COD.4B3

Antenna VHF



SUPER PROMO
1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
10 PEZZI



Banda terza a 4 elementi

MADE IN ITALY

prezzo di listino

€ **26,00**

- Antenna VHF banda III a 4 elementi
- Trattamento antiossidante di colore bianco per la protezione contro gli agenti atmosferici
- Completamente premontata
- Guadagno 4÷6 dB e lunghezza della culla di 755 mm

COD.6B3

Antenna VHF



SUPER PROMO
1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
10 PEZZI



Banda terza a 6 elementi

MADE IN ITALY

prezzo di listino

€ **32,10**

- Antenna VHF banda III a 6 elementi
- Trattamento antiossidante di colore bianco per la protezione contro gli agenti atmosferici
- Completamente premontata
- Guadagno 5÷7 dB e lunghezza della culla di 1120 mm

COD.21B40

Antenna B.IV estesa 21-40



SUPER PROMO
1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
10 PEZZI

Ottima per i servizi Rai

MADE IN ITALY

prezzo di listino

€ **37,60**

- Antenna serie Excel a 21 elementi
- Trattamento antiossidante di colore bianco per la protezione contro gli agenti atmosferici
- Completamente premontata
- Ideale per ricevere i servizi Rai, compreso il mux sul canale 40.
- Guadagno 9÷13 dB e lunghezza della culla 1368 mm

COD.45BSL

Antenna UHF serie 3-Line



SUPER PROMO
1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
10 PEZZI

La più popolare

MADE IN ITALY

prezzo di listino

€ **56,00**

- Antenna UHF 3-Line a 41 elementi
- Trattamento antiossidante di colore bianco per la protezione contro gli agenti atmosferici
- Struttura a tre culle, studiata con cura per migliorare le prestazioni di ricezione
- Ottima risposta in frequenza ed adattamento
- Elevata direttività sia orizzontale che verticale
- Guadagno 12÷17 dB e lunghezza della culla 1150 mm

COD.45ABSL

Antenna UHF serie Arko



SUPER PROMO
1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
10 PEZZI

Cura dei particolari

MADE IN ITALY

prezzo di listino

€ **56,00**

- Antenna UHF serie ARKO a 38 elementi
- Trattamento antiossidante di colore bianco per la protezione contro gli agenti atmosferici
- Elevato guadagno ed ottima direttività
- Ampio riflettore che garantisce un ottimo rapporto A/I
- Guadagno 11,5÷16,5 dB e lunghezza della culla 1150 mm

COD.44LX45L

Antenna UHF serie LX



SUPER PROMO
1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
10 PEZZI

La classica

MADE IN ITALY

prezzo di listino

€ **45,70**

- Antenna UHF serie LX a 41 elementi
- Trattamento antiossidante di colore bianco per la protezione contro gli agenti atmosferici
- Doppi elementi in tondino d'alluminio Ø 4 mm già montati sulla culla
- Guadagno 11÷14,5 dB e lunghezza della culla 1170 mm

AMPLIFICAZIONE

DOMINO è una famiglia di centrali programmabili professionali in grado di gestire i segnali ricevuti per offrire la migliore qualità del segnale alla presa. Domino15, Domino e Domino+ sono centrali per il digitale terrestre mentre Domino IFIF è dedicata ai servizi satellite con distribuzione monocavo (particolarmente indicata per la distribuzione dei servizi Sky Italia perchè compatibile con piano frequenze dal 2020 in avanti).



SUPER PROMO
1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
2 PEZZI

MADE IN
ITALY



Centrale programmabile per segnali DTT

15 filtri programmabili per la gestione di gruppi di mux DTT

Accesso con codice PIN

Alta separazione sui canali adiacenti

Ideale anche per equalizzare i segnali in impianti con fibra ottica



COD. 82201C15

Domino15 TV Organizer

- Centrale digitale terrestre programmabile "Domino15"
- 4 ingressi: FM/ VHF-DAB/2xUHF, alimentazione 12-24V
- Guadagno 60dB – Livello d'uscita 108 dBµV (1 filtro)
- 15 Filtri programmabili ciascuno con un massimo di 6 mux adiacenti per processare più di 50 canali.
- Possibilità di convertire uno o più mux VHF o UHF
- AGC in tempo reale per ciascun filtro
- Filtro automatico LTEfree4G o LTEfree5G
- Programmatore incorporato e Menù in italiano
- Per evitare accessi da parte di persone non autorizzate è possibile impostare un codice di sicurezza.
- Dimensioni prodotto: 165 mm x 217 mm x 59 mm

prezzo di listino

€ **280,00**



SUPER PROMO
1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
2 PEZZI

MADE IN
ITALY



NUOVO MODELLO

Centrale programmabile per segnali DTT

32 filtri programmabili per la gestione di gruppi di mux DTT

Accesso con codice PIN

Alta separazione sui canali adiacenti

Ideale per la gestione dei segnali in zone complesse e per equalizzare i segnali in impianti con fibra ottica



COD. 82201N

Domino TV Organizer

- Centrale digitale terrestre programmabile "Domino"
- 5 ingressi: FM/ 4xVHF-UHF, alimentazione 12-24V
- Guadagno 65dB AGC – Livello d'uscita 108 dBµV (1 filtro)
- 32 Filtri programmabili ciascuno con un massimo di 6 mux adiacenti per processare più di 50 canali.
- Possibilità di convertire uno o più mux VHF o UHF
- AGC in tempo reale per ciascun filtro
- Filtro automatico LTEfree4G o LTEfree5G
- Programmatore incorporato e Menù in italiano
- Per evitare accessi da parte di persone non autorizzate è possibile impostare un codice di sicurezza.
- Dimensioni prodotto: 165 mm x 217 mm x 59 mm

prezzo di listino

€ **385,00**



SUPER PROMO
1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
2 PEZZI

MADE IN
ITALY



Centrale programmabile per segnali DTT

32 filtri programmabili per la gestione di gruppi di mux DTT

Accesso con codice PIN

Alta separazione sui canali adiacenti

Ideale per la gestione dei segnali in zone complesse anche in presenza di impianti con alto numero di utenze



COD. 82204

Domino+ TV Organizer

- Centrale digitale terrestre programmabile "Domino+"
- 5 ingressi: FM/ 4xVHF-UHF, alimentazione 12-24V
- Guadagno 75dB AGC – Livello d'uscita 118 dBµV (1 filtro)
- 32 Filtri programmabili ciascuno con un massimo di 6 mux adiacenti per processare più di 50 canali.
- Possibilità di convertire uno o più mux VHF o UHF
- AGC in tempo reale per ciascun filtro
- Filtro automatico LTEfree4G o LTEfree5G
- Programmatore incorporato e Menù in italiano
- Per evitare accessi da parte di persone non autorizzate è possibile impostare un codice di sicurezza.
- Dimensioni prodotto: 165 mm x 217 mm x 59 mm

prezzo di listino

€ **425,00**



SUPER PROMO
1 T-SHIRT
IN OMAGGIO
OGNI
2 PEZZI

MADE IN
ITALY



Permette di ordinare 32 TP anche da diversi satelliti su un'unica polarità

Distribuzione del segnale con un unico cavo, senza utilizzo di multiswitch

Possibilità di distribuire fino a 64 TP in Wide Band su 2 cavi

Compatibile con il piano frequenze Sky Italia dal 2020 in avanti



COD. 82205

Domino IFIF SAT Organizer

- Centrale IFIF Sat programmabile "Domino IFIF"
- 4 ingressi Sat IF – Guadagno >40 dB – 112 dBµV (x 1 TP)
- Facile programmazione tramite il display e la manopola multifunzionale.
- Salvataggio delle configurazioni su scheda SD
- Possibilità di distribuire fino a 32 TP su un unico cavo, oppure 64 in Wide Band
- Programmatore incorporato con Menù in italiano
- Dimensioni prodotto: 165 mm x 217 mm x 59 mm

prezzo di listino

€ **450,00**

emme esse

FIBRA OTTICA

La Legge 164 dell'11 novembre 2014 ha reso obbligatoria, dal 1 luglio 2015, la predisposizione di "un'infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio, in fibra ottica" in tutti gli edifici nuovi ed in quelli sottoposti a profonde opere di ristrutturazione. Per l'installatore addetto al cablaggio e poi all'eventuale messa in funzione di tali impianti, è pertanto indispensabile conoscere e dotarsi di articoli adeguati. Al riguardo Emme Esse dispone di un catalogo contenente una vasta gamma di prodotti utili allo scopo come cavi ottici, multioperator box, accessori per l'installazione, giuntatrici ottiche ed accessori, strumenti per la misurazione e pulizia della fibra, nonché varie soluzioni di componenti attivi.



Trasmettitore e ricevitore ottico per impianti in digitale terrestre

ideale per applicazioni FTTH

Sistema multiutente su singola fibra monomodale

COD.80619T/80619R

Trasmettitore/ricevitore ottico per DTT

- Dimensioni ridotte e facile installazione
- Indicatore LED a doppio colore per livello di segnale
- Connettori ottici SC/APC
- Lunghezza d'onda in trasmissione: 1310 nm
- Livello ottico di uscita: 10 dBm
- Livello ottico di ingresso: -10...+3 dBm

Cod. 80619T
prezzo di listino

€ **298,00**

Cod. 80619R
prezzo di listino

€ **42,40**



Trasmettitore e ricevitore ottico per impianti SAT wideband V+H e digitale terrestre

Sistema multiutente su singola fibra ottica

COD.80622T/80622R

Trasmettitore/ricevitore ottico servizi SAT

- CWDM incorporato, utilizzo di PD ad alta linearità e laser DFB con package compatto
- Dimensioni contenute e facile installazione
- Funzione AGC ottica incorporata nel ricevitore
- Lunghezza d'onda ottica: 1530 - 1550 - 1570 nm
- Connettori ottici SC/APC
- Livello ottico di uscita: +3 dBm (x3)
- Livello ottico di ingresso: -14...+3 dBm (AGC: -7...+2 dBm)

Cod. 80622T
prezzo di listino

€ **662,00**

Cod. 80622R
prezzo di listino

€ **364,00**



Giuntatrice a fusione per FTTH, con allineamento core-to-core

Piccola e leggera, facile da trasportare

COD.80626E

Giuntatrice a fusione per FTTH, con allineamento core-to-core

- Giunzione 7 secondi, riscaldamento 26 secondi
- Calibrazione ARC automatica e in tempo reale
- Temperatura e tempo di riscaldamento regolabili
- Giunzione e riscaldamento automatici, facili da usare
- Supporto in fibra multifunzione, supporto SOC opzionale
- Batteria a lunga durata
- Vendita con valigia rigida e accessori per effettuare le operazioni di giunzione inclusi.

prezzo di listino

€ **4.300,00**



Power meter ottico per misure assolute e misure di attenuazione nelle reti ottiche

COD.87332PM

Power meter ottico

- Power meter ottico per misure assolute e misure di attenuazione nelle reti ottiche
- Power Meter con ampio display LCD e retroilluminazione
- Misura Potenza ottica in dBm o mW e attenuazione in dBm
- Impostazione di riferimento (REF) per misure di attenuazione
- Oltre 240 ore di operazioni continue

prezzo di listino

€ **305,00**