

2026

f in emmeesse.it

Ottobre/Novembre/Dicembre

L'offerta è riservata agli installatori abilitati ed è valida presso i rivenditori che aderiscono all'iniziativa. I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.

SELEZIONATI DA EMME ESSE PER TE!

[04]

Magic
performance



La **nuova** generazione
di centralini programmabili

+tecnologia +controllo +semplicità

Centralino e Amplificatore da palo programmabili Serie Magic

Scopri la nuova generazione di centralini programmabili Serie Magic di Emme Esse, la soluzione all'avanguardia pensata per rivoluzionare la gestione dei segnali TV.

PRODOTTI

- **82M4I:** Centralino programmabile autoalimentato
- **83MP4I:** Amplificatore da palo programmabile
- **83MPRG:** Programmatore con collegamento wireless allo smartphone o al PC.

NUOVE FUNZIONI

- **Programmatore 83MPRG:** consente autoprogrammazione editabile e la conversione dei mux
- **Programmazione wireless** da smartphone Android o iOS con X-App o da PC.

CARATTERISTICHE GENERALI

- **32 filtri ripidi** ad alta separazione tra canali adiacenti
- **Gestione flessibile** dei filtri sugli ingressi ed equalizzazione automatica dei Mux con AGC.
- **4 ingressi:** 4 x VHF-UHF / 32 Filtri / AGC
- **Guadagno 55 dB** con AGC e livello sul mux di circa 100 dBμV.



emme esse

ANTENNE

Dopo il taglio della banda 700 MHz, i prodotti del catalogo Emme Esse sono stati aggiornati per garantire il massimo standard qualitativo e prestazioni di alto livello in riferimento ai nuovi segnali. Sono stati introdotti anche nuovi importanti modelli con caratteristiche particolarmente adatte alla realizzazione di nuovi impianti TV. Le antenne Serie **STYLE** sono interamente premontate, trattate con verniciatura a polveri poliestere di colore bianco, finitura architettonica a basso impatto visivo e sono dotate dell'efficace sistema di aggancio rapido del riflettore FastFix.



**NUOVO DIPOLO
MiP Technology**

Style
FASTFIX
SISTEMA DI AGGANCIO RAPIDO

5G LTE free™

COD.45VS5G

Antenna UHF serie 3-Line



La più richiesta

**MADE IN
ITALY**

prezzo di listino

€ 87,00

- Antenna UHF 3-Line a 35 elementi
- Verniciatura di colore bianco per la massima protezione contro gli agenti atmosferici
- Struttura a tre culle, per migliorare le prestazioni di ricezione
- Ottima risposta in frequenza ed adattamento
- Elevata direttività sia orizzontale che verticale
- Guadagno 12,5..18 dB e lunghezza della culla 1150 mm

COD.14V45G

Antenna UHF serie Excel



Tecnica e performante

**MADE IN
ITALY**

prezzo di listino

€ 47,50

- Antenna UHF serie Excel a 14 elementi
- Verniciatura di colore bianco per la massima protezione contro gli agenti atmosferici
- Doppi elementi in tondino d'alluminio Ø 4 mm già montati sulla culla
- Ottima direttività e linearità su tutta la banda UHF
- Ampio riflettore che garantisce un ottimo rapporto A/I
- Guadagno 9 ... 11 dB e lunghezza della culla 975 mm

COD.21V40

Antenna B.IV 21-40



Ottima per i servizi Rai

**MADE IN
ITALY**

prezzo di listino

€ 61,50

- Antenna serie Excel a 21 elementi
- Verniciatura di colore bianco per la massima protezione contro gli agenti atmosferici
- Completamente premontata
- Ideale per ricevere i servizi Rai, compreso il mux sul canale 40.
- Guadagno 9 ... 13 dB e lunghezza della culla 1388 mm

COD.45KVS5G

Antenna UHF serie 3-Line



**3-Line compatta
ad alte prestazioni**

**MADE IN
ITALY**

prezzo di listino

€ 83,00

- Antenna UHF 3-Line a 31 elementi
- Verniciatura di colore bianco per la massima protezione contro gli agenti atmosferici
- Struttura a tre culle, studiata con cura per migliorare le prestazioni di ricezione
- Ottima risposta in frequenza ed adattamento
- Elevata direttività sia orizzontale che verticale
- Guadagno 11,5..17 dB e lunghezza della culla 920 mm

COD.29OPAS

Antenna UHF serie Optica



**L'antenna a basso
impatto visivo**

**MADE IN
ITALY**

prezzo di listino

€ 84,00

- Antenna UHF serie OPTICA a 29 elementi
- Verniciatura di colore bianco per la massima protezione contro gli agenti atmosferici
- Elementi di forma circolare completamente premontati e in alluminio
- Ottima risposta in frequenza ed elevato adattamento
- Guadagno 11,5...15,5 dB e lunghezza della culla di 996 mm

COD.45LN30FV

Antenna Log Periodica



**La Log più popolare
nella versione verniciata**

**MADE IN
ITALY**

prezzo di listino

€ 36,00

- Antenna Log Periodica UHF serie 30 elementi
- Verniciatura di colore bianco per la massima protezione contro gli agenti atmosferici
- Connettore posteriore 90° per facilitare il collegamento del cavo in posizione orizzontale
- Guadagno 12,5 dB e lunghezza della culla 1100 mm
- Filtro 5G Multistub



Emme Esse S.p.A.
via Moretto, 46 - 25025 Manerbio (BS)
info@emmeesse.it



emmeesse.it

AMPLIFICATORI TV

Una selezione di materiale in KIT in imballo singolo per impianti residenziali, studiati per facilitare l'installatore nella scelta del materiale da utilizzare quotidianamente. Sei configurazioni con tutto il necessario per la realizzazione dell'impianto di ricezione TV e per l'amplificazione in strutture di piccole dimensioni. I Kit sono composti da materiale di alta qualità e sono studiati per adattarsi alle differenti tipologie di ricezione dei segnali TV su buona parte del territorio nazionale. L'installatore può scegliere la migliore configurazione in base al numero e al tipo di antenne, alle caratteristiche dell'amplificatore e al tipo di alimentatore. Tutti i prodotti inclusi nel Kit sono pienamente compatibili con le frequenze dei segnali UHF dopo l'ultimo refarming. Nelle zone dove i KIT 1, 2 e 3 non sono compatibili con la ricezione dei segnali televisivi, è possibile, su richiesta, la fornitura di KIT ad hoc.

Prodotti Professionali in KIT per l'installazione di Impianti TV. **KIT DTT: TUTTO IL NECESSARIO!**

5GLTEfree™



KIT con antenna 3-Line

OMAGGIO SCALDACOLLO 1 OGNI KIT

KIT1 A

Ricezione da direzioni: **1**
Ampli: **UHF (2 ingressi)**

KIT composto da:
N.1 Antenna 3-Line **45B5G**
N. 1 Ampli. da palo **83PUU22**
N. 1 Alimentatore **83941FC**

Impianto consigliato:
Singolo per **max 8 Prese**

prezzo di listino
€ 135,00

KIT 1A



22dB



300mA

KIT1 B

Ricezione da direzioni: **1**
Ampli: **UHF (2 ingressi)**

KIT composto da:
N.1 Antenna 3-Line **45B5G**
N. 1 Ampli. da palo **83PUU30**
N. 1 Alimentatore **83941FC**

Impianto consigliato:
Singolo per **max 10 Prese**

prezzo di listino
€ 136,00

KIT 1B



30dB



300mA

KIT con antenna Ottica

OMAGGIO SCALDACOLLO 1 OGNI KIT

KIT2 A

Ricezione da direzioni: **1**
Ampli: **UHF (2 ingressi)**

KIT composto da:
N.1 Antenna Ottica **29OPA**
N. 1 Ampli. da palo **83PUU22**
N. 1 Alimentatore **83941FC**

Impianto consigliato:
Singolo per **max 8 Prese**

prezzo di listino
€ 147,50

KIT 2A



22dB



300mA

KIT2 B

Ricezione da direzioni: **1**
Ampli: **UHF (2 ingressi)**

KIT composto da:
N.1 Antenna Ottica **29OPA**
N. 1 Ampli. da palo **83PUU30**
N. 1 Alimentatore **83941FC**

Impianto consigliato:
Singolo per **max 10 Prese**

prezzo di listino
€ 148,50

KIT 2B



30dB



300mA

KIT con antenna Log Periodica

OMAGGIO SCALDACOLLO 1 OGNI KIT

KIT3 A

Ricezione da direzioni: **1**
Ampli: **UHF (1 ingressi)**

KIT composto da:
N.1 Antenna 3-Line **45LN28F**
N. 1 Ampli. da palo **83PU22**
N. 1 Alimentatore **83941FC**

Impianto consigliato:
Singolo per **max 6 Prese**

prezzo di listino
€ 90,50

KIT 3A



22dB



300mA

KIT3 B

Ricezione da direzioni: **1**
Ampli: **UHF (1 ingressi)**

KIT composto da:
N.1 Antenna 3-Line **45LN28F**
N. 1 Ampli. da palo **83PU30**
N. 1 Alimentatore **83941FC**

Impianto consigliato:
Singolo per **max 8 Prese**

prezzo di listino
€ 92,00

KIT 3B



30dB



300mA

emme esse

FIBRA OTTICA

La nuova gamma di giuntatrici per fibra ottica Loox offre ai professionisti soluzioni affidabili, precise e versatili, capaci di rispondere alle esigenze quotidiane di installazione e manutenzione delle reti in fibra ottica. Tecnologia, compattezza e semplicità di utilizzo si combinano in strumenti completi e performanti, progettati per garantire efficienza e qualità in ogni intervento.

LOOX



- Stazione meteo integrata per Altitudine, Temperatura, Umidità e Pressione Atmosferica
- Calibrazione motori e riposizionamento automatico da menù
- Funzione "Antipolvere" e verifica automatica da menù
- Correzione Elettrodi da menù
- Zoom Ottico 300x / 150x
- Fibra Campione per ottimizzazione regolazioni
- Stripper tipo Miller a 3 fori
- Pinza Sguaina cavi assiale
- Bomboletta Alcool ricaricabile
- Caricabatterie Rapido
- Borsa standard orizzontale con sgabello estraibile
- Cinghia a Tracolla

COD. LLXS755

Giuntatrice per fibra ottica Loox

- 6 motori
- Allineamento sia sul core che sul cladding
- Display 5,5" touchscreen
- Optical Power Meter
- VFL red light
- Taglierina autorotante
- Batteria 7800mAh
- Resistente Polvere e bagnato

Prezzo di listino

€ **2.336,00** + IVA



- Stazione meteo integrata per Altitudine, Temperatura, Umidità e Pressione Atmosferica
- Calibrazione motori e riposizionamento automatico da menù
- Funzione "Antipolvere" e verifica automatica da menù
- Correzione Elettrodi da menù
- Zoom Ottico 300x / 150x
- Fibra Campione per ottimizzazione regolazioni
- Stripper tipo Miller a 3 fori
- Pinza Sguaina cavi assiale
- Bomboletta Alcool ricaricabile
- Caricabatterie Rapido
- Borsa standard orizzontale con sgabello estraibile
- Cinghia a Tracolla

COD. LLXS943

Giuntatrice per fibra ottica Loox

- 6 motori
- Allineamento sia sul core che sul cladding
- Display 4,3" regolabile e touchscreen
- Optical Power Meter
- VFL red light
- Taglierina autorotante
- Batteria 5200mAh
- Resistente Polvere e bagnato

Prezzo di listino

€ **2.132,00** + IVA



- Stazione meteo integrata per Altitudine, Temperatura, Umidità e Pressione Atmosferica
- Calibrazione motori e riposizionamento automatico da menù
- Funzione "Antipolvere" e verifica automatica da menù
- Correzione Elettrodi da menù
- Zoom Ottico 300x / 150x
- Fibra Campione per ottimizzazione regolazioni
- Stripper tipo Miller a 3 fori
- Pinza Sguaina cavi assiale
- Bomboletta Alcool ricaricabile
- Caricabatterie Rapido
- Borsa standard orizzontale
- Cinghia a Tracolla

COD. LLXS550

Giuntatrice per fibra ottica Loox

- 6 motori
- Allineamento sia sul core che sul cladding
- Display 5" touchscreen
- Optical Power Meter
- VFL red light
- Taglierina autorotante
- Batteria 5200mAh
- Resistente Polvere e bagnato

Prezzo di listino

€ **2.031,00** + IVA



- Stazione meteo integrata per Altitudine, Temperatura, Umidità e Pressione Atmosferica
- Calibrazione motori e riposizionamento automatico da menù
- Funzione "Antipolvere" e verifica automatica da menù
- Correzione Elettrodi da menù
- Zoom Ottico 300x / 150x
- Fibra Campione per ottimizzazione regolazioni
- Stripper tipo Miller a 3 fori
- Pinza Sguaina cavi assiale
- Bomboletta Alcool ricaricabile
- Caricabatterie Rapido
- Borsa standard orizzontale
- Cinghia a Tracolla

COD. LLXS350

Giuntatrice per fibra ottica Loox

- 4 motori
- Allineamento sul cladding
- Display 5" touchscreen
- Optical Power Meter
- VFL red light
- Taglierina
- Batteria 5200mAh
- Resistente Polvere e bagnato

Prezzo di listino

€ **1.712,00** + IVA



Emme Esse S.p.A.
via Moretto, 46 - 25025 Manerbio (BS)
info@emmeesse.it



emmeesse.it